

# Масло АКПП RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211132-001**  
Артикул:  
1211132-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835803732



## 4 литра

Артикул:  
**1211132-004**  
Артикул:  
1211132-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835803749



## 10 литров

Артикул:  
**1211132-010**  
Артикул:  
1211132-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835853614



## 20 литров

Артикул:  
**1211132-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211132-B20**  
Артикул:  
1211132-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835808652



## 60 литров

Артикул:  
**1211132-060**



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211132-D28**  
Артикул:  
1211132-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835862210

Масло АКПП RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid - является современной жидкостью для вариаторов CVTF, специально разработана для применения в вариаторах JATCO CVT8 JF016E/JF017E. При любых режимах эксплуатации гарантирует максимальную защиту от износа. Окрашена в зеленый цвет.

## **Область применения - подходит для применения в вариаторах CVT:**

Nissan Qashqai J11 2013-, Nissan Pathfinder R52 2013-, Nissan Altima L33 2013-, Nissan Teana L33 2013-, Nissan Sylphe B17 2012-, Nissan Tiida C12 2014-, Nissan X-Trail T32 013-, Nissan Elgrand E52 2013-, Nissan Murano Z51 2013-, Nissan Murano Z52 2015- , Mitsubishi Outlander GF7W/8W 2012- , Mitsubishi Delica D5 2012- , Mitsubishi Lancer 2012- ,Mitsubishi ASX 2014- , Renault Koleos 2014- , Samsung QM5 2013- ,Peugeot 4008 2014- , Citroen C4 Aircross 2014- и другие модели с вариаторами CVT- JATCO JF016E и JF017E.

Не требует замены при нормальных условиях эксплуатации.

## **Применение RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid обеспечивает:**

- Отличные смазывающие свойства при низких температурах зимой
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Отличную устойчивость к окислению и температурную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	ATF J4, ATF NS-3, Suzuki CVT Fluid Green-2	
Цвет	Зеленый	визуальный
Плотность при 20°C	836 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016

## Аналоги OEM

### Geely

EZL799A45

### Mitsubishi

MZ320185, MZ320288, MZ320261, MZ320293, MZ320806, MZ321008, RU000274, S0001610, MZ320262, MZ320327, MZ320335, MZ320883, MZ102658, MZ102652, MZ320289, MZ320290

### Nissan

999MPNS300P, KLE5300001, KLE53TSC01, 999MPCV0NS3, KLE53TSCS1, KLE50NS301, KLE50NS3V1, KE90999943, KE90999943R, KLE5300004, KLE53TSC04, KLE5300002

### Renault

7711783565, 7711783566

### Subaru

9900022B63046

### Suzuki

9900022B24046

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211132-001-01-999-1	